全

3つのワイヤレスセンサ内蔵のセンサカートが新登場 【滑車を介しておもりで引かれる台車の運動】

重点 B 補充部品

Cat.No.	而省	1四倍羊
E31-8200-01	Go Direct センサカート(緑) GDX-CART-G	41,800 (45,980)
E31-8200-02	Go Direct センサカート(黄) GDX-CART-Y	41,800 (45,980)

[総合] P.75 [理振品目] 実験支援器具

. . . .







Go Directシリーズ ワイヤレスセンサ

E31-8200-05~-27

Cat.No.	品名	測定範囲(最小表示)	価格¥
E31-8200-05	モーション(距離)センサ GDX-MD	15cm~3.5m(1mm)	24,600 (27,060)
E31-8200-10	電流センサ GDX-CUR	2レンジ ±1A、±0.1A(0.001A)	18,700 (20,570)
E31-8200-11	電圧センサ GDX-VOLT	±20V (0.01V)	17,400 (19,140)
E31-8200-14	音センサ GDX-SND	55~110dB(最速10μs(100kHz))	22,300 (24,530)
E31-8200-15	光/色センサ GDX-LC	光量0.1~150,000Lux(±0.2Lux(10,000Lux未満)、 ±5Lux(10,000Lux以上))、色:0~1,000(615nm(赤)・ 525nm(緑)・465nm(青))	19,900 (21,890)
E31-8200-16	温度センサ GDX-TMP	-40~+125°C (0.01°C)	17,400 (19,140)
E31-8200-20	pH センサ GDX-PH	pH0~14(pH0.01)	22,300 (24,530)
E31-8200-25	酸素センサ(Air) GDX-O2	酸素濃度0~100%(0.01%)、温度20~40℃(0.1℃)	46,700 (51,370)
E31-8200-26	二酸化炭素センサ GDX-CO2	二酸化炭素濃度0~100,000ppm(1ppm)、 温度20~40℃(0.1℃)、湿度0~100%(0.1%)	49,100 (54,010)
E31-8200-27	溶存酸素センサ GDX-ODO	溶存酸素濃度0~20mg/L(0.01mg/L)、 飽和度0~300%(0.1%)、温度0~50℃(0.1℃)	73,300 (80,630)

※この他にも豊富な種類のセンサを紹介しています。 総合P.75~77へGO!

※価格表示は、太字が希望小売価格、()内の数字は消費税込みの価格です。 ※その他の製品も多数とり揃えております。総合カタログ、消耗品カタログ「サイ ボックス」と併せてご利用ください。

※総合カタログの掲載ページは2021・2022年度(vol.57) 消耗品カタログ「サイボックス」の掲載ページは2021年度 (vol.33)のページとなります。

重点B Go Direct NEW 力学システム **DTS-GDX**

E31-8200-03 ¥142,300 (¥156,530)

台車の運動を測定する3つのワイヤレスセンサ (位置センサ、カセンサ、加速度センサ)が内蔵 されたセンサカート、滑走台、実験に必要なア クセサリのセット。センサカートでの測定データ をタブレットなどヘダイレクトに表示することが できます。

仕 様

【センサカート内蔵センサ】

- ①位置センサ
- ②カセンサ: ±50N
- ③加速度センサ: ±160m/s2

〈セット内容〉

- GO Direct センサカート(緑、黄)各1台
- 滑走台(1.2m、アルミニウム製)
- アクセサリ各種

